

HOPPE auf der FENSTERBAU FRONTALE 2018: Neues vom guten Griff

Auf der FENSTERBAU FRONTALE in Nürnberg informiert sich die Fachwelt alle zwei Jahre über aktuelle Neuheiten rund um Fenster, Türen und Fassaden. Vom 21. bis zum 24. März 2018 ist es wieder soweit – und selbstverständlich gibt es auch in diesem Jahr Gelegenheit, den guten Griff hautnah zu erleben. In Halle 4, Stand 115 präsentiert HOPPE den Besuchern der Leitmesse innovative Techniken, neue Modelle und sinnvolle Weiterentwicklungen. Mit der neuen Technik SecuForte für Fenstergriffe zeigt HOPPE in diesem Jahr eine bahnbrechende Innovation: Eine automatische Sperrfunktion im Griff macht es nahezu unmöglich, den Fenstergriff von außen zu bewegen – ein völlig neuer Standard der Einbruchhemmung!

**FENSTERBAU
FRONTALE**

SecuForte – Einfach. Anders. Sicherer.

Mit der Technik SecuForte bietet HOPPE einen völlig neuen Standard der Einbruchhemmung: Fenstergriffe mit SecuForte werden automatisch gesperrt – ein einzigartiges Sicherheits-Konzept, das wirksam vor unbefugtem Öffnen des Fensters von außen schützt. Griffe mit SecuForte können nur von innen und nur durch Drücken des Griffs in Richtung Rosette betätigt werden – eine Manipulation des gesperrten Griffs von außen ist nahezu unmöglich. Bei massiver Gewalteinwirkung wird der Griff zwar möglicherweise von der Rosette abgedreht, das Fenster lässt sich aber dennoch nicht öffnen. Damit wirken Fenstergriffe mit SecuForte effizient sowohl gegen Einbruchversuche durch Glasstechen und Rahmenbohren wie auch Verschieben des Beschlags von außen. Die neue Einbruchhemmung wird mit der formschönen, neu entworfenen Aluminium-Serie Hamburg präsentiert.



SecuForte
VarioFit®

Dateiname der Abbildung:
0700-UD920-F1-Motiv1.jpg

Neue Gestaltung: Bügelgriffe mit Fingerscanner

HOPPE stellt ein neues Design für Stangenbügelgriffe mit Fingerscanner vor: Die Scan-Elemente werden nun unauffälliger integriert, und statt der bisher verwendeten Stangenbügelgriffe mit quadratischer Grundform kommen solche mit halbrunder Grundform zum Einsatz. Dadurch erhält der Benutzer ein angenehmeres Griffgefühl, ohne dass die modern-eckige Form der Frontansicht verloren geht. Erhalten bleibt natürlich auch der besondere Komfort, der durch die ergonomisch sinnvolle Platzierung der Scanner direkt am Bügelgriff bzw. am Knopf entsteht: „Aufschließen“ und Öffnen der Tür können in einer einzigen fließenden Handbewegung erfolgen. Die verwendeten Scanner stammen weiterhin vom führenden Anbieter Idencom – sie lassen sich besonders einfach bedienen und funktionieren auch unter extremen klimatischen Bedingungen zuverlässig. Auch der Einbau ist für den Verarbeiter problemlos zu bewerkstelligen: Er muss nichts ausfräsen, sondern lediglich ein Kabel zum Motorschloss führen – das bekannte HOPPE-Befestigungs-System wird wie gewohnt verwendet.



Dateiname der Abbildung:
E5095AC-75NSB-ZA-PZ-F69-Motiv1.jpg

SecuSignal® – Nur auf und zu war gestern

HOPPE-Fenstergriffe können mehr, als nur Fenster zu öffnen und zu schließen. SecuSignal®-Funk-Fenstergriffe zum Beispiel senden ein Funksignal, wenn sie bewegt werden. Und zwar mit Energie, die aus dieser Bewegung selbst entsteht – vollkommen batterieelos und wartungsfrei! In einem Smart Home-System kann dieses Funk-Signal zu einer zentralen Information werden, unter anderem dann, wenn die Heizung effizient gesteuert werden soll. SecuSignal® arbeitet auf Basis des EnOcean-Standards und ist damit mit vielen gängigen Systemen, wie z. B. Somfy TaHoma oder wibutler, kompatibel. Die praktischen Funk-Fenstergriffe haben zudem eine kleinere Funkplatine erhalten, die eine kompaktere Gestaltung möglich macht. Erhältlich sind diese „neuen“ SecuSignal®-Funk-Fenstergriffe in den Modellen Toulon und Atlanta – auf Wunsch auch in abschließbaren Varianten mit der Einbruchschutz-Technik Secu100® + Secustik®. Mit der beliebten Winkelform der Serie Amsterdam präsentiert HOPPE ein weiteres SecuSignal®-Modell auf der FENSTERBAU FRONTALE 2018.



SecuSignal®
Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Dateiname der Abbildung:
0530S-FR-408-100NM-F9-Motiv1-
SecuSignal.jpg

Flachrosetten setzen Akzente am Fenster – auch zum Nachrüsten!

Mit Austin bietet HOPPE eine Fenstergriff-Serie an, die mit ihren flachen Rosetten ganz besondere Akzente am Fenster setzt: Die verringerte Rosettenhöhe wirkt minimalistisch und schlicht und lässt den Griff sehr viel mehr in den Vordergrund treten. In der Standard-Ausführung fällt der Umstieg auf das neue Design besonders leicht: Sie lässt sich auch von Laien problemlos nachrüsten – ein erheblicher Vorteil im Renovationsbereich! Varianten mit Secustik® und Secu100® + Secustik® sind mit bewährten Einbruchschutz-Techniken ausgestattet und werden über eine Ausfräsung ins Fensterprofil eingelassen. Die Secustik®-Technik erschwert das unbefugte Verschieben des Fensterbeschlags von außen und bietet damit eine Basis-Sicherheit gegen Einbruch. Sie wird durch die abschließbare Version mit Secu100® + Secustik® ergänzt. Diese verhindert zusätzlich das Abdrehen oder Abreißen des abgeschlossenen Fenstergriffs bis zu einer Kräfteinwirkung von 100 Nm. Alle Secustik®-Modelle sind darüber hinaus mit VarioFit® ausgestattet, dem von HOPPE entwickelten längenvariablen Vierkantstift.



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Dateiname der Abbildung:
0769S-USV919-100NM-F1-Motiv1.jpg

SecuSelect® – Sicher und individuell

Nach wie vor verschaffen sich die meisten Einbrecher über ein Fenster Zutritt zum Haus. Dabei lassen sich manche Täter selbst von einem abgeschlossenen Fenstergriff nicht abschrecken, sondern setzen alles daran, das Schloss mit Gewalt zu überwinden. Ein SecuSelect®-Fenstergriff von HOPPE bietet in diesem Fall eine spezielle Schutzfunktion: Hier sitzt der Schließzylinder nicht im Griffteil, sondern im Rosettenkörper. Falls der Einbrecher es also tatsächlich schafft, den Griff abzdrehen, bleibt die Rosette am Fensterprofil und verschließt das Fenster sicher. Die SecuSelect®-Fenstergriffe sind darüber hinaus auch mit Secu100® + Secustik® ausgestattet, nach RAL100 geprüft und somit für die Schutzklassen RC1 bis RC6 einsetzbar. Dank der HOPPE-Schnellstift-Verbindungstechnik bietet SecuSelect® sogar Griffformen, die sonst ausschließlich für Innentüren verwendet werden. Ein weiterer optischer Pluspunkt: Die Griffform wird nicht durch einen Schließzylinder beeinträchtigt.



SecuSelect®

Secu100®

Secustik®

Schnellstift

Dateiname der Abbildung:
E1140Z-US950S-100NM-F69-Motiv1.jpg

Die HOPPE-Gruppe ist europaweit Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Beschlagsystemen für Türen und Fenster. Das 1952 gegründete Familien-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz beschäftigt weltweit rund 3.000 Mitarbeiter. Es wird von Wolf Hoppe und Christoph Hoppe in der zweiten Generation geführt.

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com

Presse-Kontakt:

HOPPE AG
Herr Michael Woyciechowski
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-115
Fax +49 6428 932-690
michael.woyciechowski@hoppe.com